Für schwere und schwierige Transporte: Grosses Engagement bis ins kleinste Detail.



Professionelle Zusammenarbeit: Durch unsere langjährige Erfahrung in allen Transport-Bereichen erbringen wir Höchstleistungen und verfügen über alle notwendigen Kompetenzen für die Umsetzung Ihrer Anliegen. Auf unsere Zuverlässigkeit und hohe Flexibilität können Sie sich jederzeit verlassen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.



VENIER

Robert Venier

Inhaber

VENIER TRANSPORT AG Postfach

CH-8173 Neerach

Phone + 41 44 252 08 00

Fax + 41 44 252 08 02

Mobile + 41 79 758 08 00 venier@venier ch


venier@venier.d

www.venier.ch

Technische Daten

| Nutzlast | bis 53 to. |
|---|---|
| Nutzlast Off-Road (technisch) | bis 69 to. |
| Anhängelast bei Solofahrzeug mit Brücke | bis 60 to. |
| Ladeflächenlänge überfahrbar | 8 800 — 12 140 mm |
| Ladeflächenhöhe Grundfahrstellung | 875 mm |
| Höhenverstellbarkeit der Ladefläche | 600 mm |
| | |
| Ladeflächenbreite Verbreiterbar auf | 2 550 mm 2 750, 3 000, 3 200 mm |
| | |
| Verbreiterbar auf | 2750, 3000, 3200 mm |
| Verbreiterbar auf Tiefe Baggerstielmulde in Ladefläche | 2750, 3000, 3200 mm 300 – 440 mm |
| Verbreiterbar auf Tiefe Baggerstielmulde in Ladefläche Radmuldensystem für Achsabstände | 2750, 3 000, 3 200 mm 300 – 440 mm 2645 – 3 885 mm 60° |





7 Argumente, weshalb Sie auf dieses Gespann setzen sollten.



1) Funktionalität

- Ladeflächenhöhe und Bodenfreiheit stufenlos verstellbar
- Anpassung der Manövrierbarkeit zwischen Strassentransport und schweren Bedingungen im Baustellenbereich

2) Sicherheit

- Spezielle, hochwertige Gummi-Bodenbeläge
- Kleiner Auffahrwinkel und grosser Verstellbereich der Rampen für höchste Arbeitssicherheit beim Beladevorgang
- Maximale Anzahl Zurrpunkte mit hoher Zurrkraft für einfache, schnelle und optimale Ladungssicherung

3) Flexibilität

- Ladefläche für eine rationelle Ausführung vor Ort, multifunktional anpassunasfähia
- Individuelle Ausrüstung, abgestimmt auf die jeweilige Transportaufgabe

4) Garantie

- Modernste, gewartete Fahrzeugtechnik = sehr geringes Ausfallrisiko
- National und international jahrzehntelange Erfahrung
- Planungs-Software zur Simulation der Beladungssituation sowie zum Erlangen von korrekten Sonderbewilligungen
- Durch modernes und grosszügiges Kabinenkonzept begegnet Ihnen stets ein entspannter und überlegener Fahrzeuglenker

5) Gewährleistung


- Maximale, überlegene Fahrwerkseigenschaften
- Achshub / Lenkeinschlag / Traglast / Manövrierbarkeit sind uneingeholt und ermöglichen Einsätze mit Extremsituationen
- Minimale Belastung von Strassen und Transportpisten durch Pendelachs-Technologie

6) Umwelt

 Höchste Abgasnorm, tiefste Lärmemission sowie ein bedachter Umgang stehen für eine nachhaltige Umweltverträglichkeit

7) Effizienz

- Starke Motorisierung und ein solider Antriebsstrang ermöglichen zusammen mit den Punkten 1 bis 6 kurze und rationelle Transportzeiten
- Standzeiten Ihres Ladegutes werden auf ein Minimum verkürzt
- Bewilligungs- und Begleitaufwendungen werden durch die sehr kompakte Bauart des Fahrzeuges auf ein Minimum reduziert



VENIER

VENIER TRANSPORT AG Postfach CH-8173 Neerach Phone +41 44 252 08 00 Fax +41 44 252 08 02 info@venier.ch www.venier.ch